

Schnellstart-Tastaturübersicht

Installation

Legen Sie die CD 1 in Ihr CD-Laufwerk. Kurz darauf wird das Installationsprogramm automatisch gestartet. Wenn die Autoplay-Funktion ausgeschaltet ist, doppelklicken Sie auf "Arbeitsplatz" und dann auf das CD-ROM-Symbol.

Befolgen Sie danach die Anweisungen auf dem Bildschirm.





Flugsteuerung / Waffen

Automat. Geschwind.anpassung — Alt + M

Verlangsamen — Y

Beschleunigen — A

Nachbrenner — Tab

Subraumsprung (Mission beenden) — Alt + J

Schub –5% — ß

Schub +5% — ´

Leerlauf — Rücktaste

Voller Schub — #

2/3 Schub — +

1/3 Schub — Ü

Nach rechts abdrehen — 9 Bild Auf

Nach links abdrehen — 7 Pos 1

Steile Wende — 4, 8, 6, 2

Erstwaffe feuern — Strg

Abwehrmittel einsetzen — X

Zweitwaffe feuern — Leertaste

Geschwindigkeitsanpassung — M

Zweitwaffen-Doppelschuß — Umschalt + -

Durch Zweitwaffen schalten — -

Vorwärts durch Erstwaffen — .

Rückwärts durch Erstwaffen — ,



Zielerfassung / Energieverwaltung

Energietransfer von Schilden zu Waffen — Umschalt + Scroll Lock
Energietransfer von Waffen zu Schilden — Scroll Lock

Nächstes Subsystem anvisieren — S
Umschalt - Voriges Subsystem anvisieren — S
Alt - Zielerfassung beenden — S
Schildquadranten gleichmäßig aufladen — Q

Nächstes Schiff anvisieren — T
Umschalt – Voriges Schiff anvisieren — T
Schiff in Fadenkreuz anvisieren — Z
Nächsten dichtesten Gegner anvisieren — H
Umschalt – Vorigen dichtesten Gegner anvisieren — H
Alt – Automatisches Zielen auf Gegner — H
Neuesten Angreifer anvisieren — G
Subsystem im Fadenkreuz anvisieren — V

Nächstes Geleitschiff anvisieren — E
Dichtestes angreifendes Schiff anvisieren — R
Dichtestes Reparaturschiff anvisieren — Alt + R
Umschalt – Vorigen dichtesten Verbündeten anvisieren — F
Nächsten dichtesten Verbündeten anvisieren — F

Nachladungsrate der Erstwaffe erhöhen — Einfg
Nachladungsrate der Schilde erhöhen — Pos 1
Antriebsenergie erhöhen — Bild Auf
Antriebsenergie verringern — Bild Ab
Nachladungsrate der Schilde verringern — Ende
Nachladungsrate der Erstwaffe verringern — Entf

Schildstärke vorn erhöhen — ↑
Schildstärke rechts erhöhen — →
Schildstärke hinten erhöhen — ↓
Schildstärke links erhöhen — ←